



CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMOCIM
Valorizando a nossa gente.

REQUERIMENTO Nº: 223/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
BIÊNIO 2025-2026

REQUERIMENTOS/PROJETOS

DESAPROVADO

Em: 14/04/2026

Sessão: 17

EXMO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura do Vereador

O vereador abaixo assinado, na forma legal e regimental, requer a Vossa Excelência que se digne, após manifestação do Plenário, solicitar à Secretaria Municipal da Saúde, que informe os motivos da recorrente falta de lancetas e tiras reagentes para glicosímetro na Farmácia Municipal.

A presente proposição se justifica diante das reclamações de pacientes diabéticos que necessitam desses insumos para o monitoramento regular dos níveis de glicose no sangue, medida indispensável ao adequado acompanhamento e controle da doença.

A indisponibilidade desses materiais pode comprometer a continuidade do cuidado e dificultar o acompanhamento adequado pelos pacientes e profissionais de saúde.

Após, a devida aprovação, se envie este Requerimento à Secretária Municipal da Saúde, senhora Emanuelle Canafístula Oliveira e Silva, no seguinte endereço: Rua João Pessoa, Nº 1252, Centro, nesta Cidade.

Paço da Câmara Municipal, 25 de Agosto de 2026

Marcos Antonio Silva Veras Coelho
Vereador (Republicanos)

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
BIÊNIO 2025-2026
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Em: 26/08/2026

Secretaria da Câmara